


**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE  
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel.: (48-22) 54-21-314 • e-mail:sekr.zbz@pzh.gov.pl • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ  
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**

**H-HŻ-6071-0061/2015/A**



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób o zadeklarowanym przez producenta składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product, having composition, purpose and instruction of usage as declared by its manufacturer, is not hazardous to human health.

**WYRÓB:** CLINEX DishWash Płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych  
(Product)

**PRZEZNACZONY DO:** mycia naczyń w zmywarkach; stosowanie profesjonalne  
(Destined for)

**PRODUCENT:** NANOCHEM Sp. z o.o. / SOSNOWIEC  
(Manufacturer)

**NINIEJSZY DOKUMENT WYDANO DLA:** AMTRA Sp. z o.o.  
(This certificate is issued to)

41-200 Sosnowiec  
ul. Schonów 3

Świadectwo nie dotyczy właściwości użytkowych wyrobu.  
Świadectwo może zostać unieważnione po przedstawieniu stosownych dowodów zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

Niniejsze świadectwo jest ważne przez 3 lata od daty wystawienia.  
Niniejsze świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w recepturze, zakresie i sposobie stosowania.

This Certificate doesn't concern use quality.  
This Certificate may be cancelled after appropriate motivation.  
This Certificate is valid for 3 years.  
This Certificate loses its validity in case changes in composition, purpose and instruction of usage.

p.o. KIEROWNIK  
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności  
  
dr Jacek Postupolski

Warszawa, 24 czerwca 2015